

# Nilfisk Päättäajettavat yhdistelmäkoneet

Nilfisk BR 652/752



ecoflex™

 **Nilfisk**  
setting standards

# Mullistava liukuva harjaysikkö - uutta yhdistelmäkonemarkkinoilla



Nilfisk-Advancen BR 652/752 –päättäajettava yhdistelmäkonesarja ei edusta ainoastaan uutta mallia vaan se on myös suuri edistysaskel siivoustekniikan saralla.

BR 652/752 –yhdistelmäkoneen ominaisuudet ovat lyömättömät. Äärimmäisen matala äänitaso, ergonomisuus ja kompakti muotoilu tekevät siivouksen helpoksi lähes missä paikassa tahansa. Unohtamatta Ecoflex™ –toimintoa, joka säästää luontoa käyttämällä vähemmän vettä, alentaen samalla kustannuksia suorituskyvyn kärsimättä.


Ja ennen kaikkea, täysin uusi ja patentoitu liukuva harjaysikkö on yksi koneen mullistavista ominaisuuksista - koneen kääntyessä harjaysikkö kääntyy mukana. Maksimaalista tehokkuutta, ilman sivuimukumeja.



Uusi harjaysikkö on yhteydessä ohjauspyörään: käännettäessä ohjauspyörää vasemmalle, harjaysikkö liikuu myös vasemmalle ja toisinpäin. Tämä liukuva harjaysikkö takaa parhaan puhdistustuloksen ja maksimaalisella käyttömukavuudella ja pienimmällä vaivalla. Imujalka peittää koko pesualueen, jonka vuoksi sivuimukumeja ei enää tarvita.



Harjaysikköä suojaa sivussa olevat törmäyssuojat, jolloin esteeseen törmätessä harjaysikkö liikuu sivulle. Tämä suojaa sekä konetta että ympäristöä.



Uusi imujalka ei heilu (se ainoastaan siirtyy osuessaan tiellä oleviin esteisiin), joten se seuraa täydellisesti harjaysikkön jälkeä ja takaa täydellisen vedenkeruun, jopa tiukemmissakin mutkissa jälkiä jättämättä.



# Innovatiivinen, käyttäjäystävällinen - suunniteltu puhdistamaan tehokkaammin

- Uusi liukuva harjajyksikkö; maksimaalinen mukavuus ja suorituskyky, pienemällä vaivalla ja huoltotoimenpiteillä
- Uusi imujalka konsepti; tasainen ja luotettava imu
- Ecoflex™-järjestelmä minimoi ympäristövaikutukset suorituskykyä vähentämättä
- Uusi ergonominen ohjauspyörä, johon on yhdistetty kaikki toiminnot
- Patentoitu automaattinen nopeussäädin lisää käyttäjän turvallisuutta
- Äärimmäisen kompakti muotoilu tekee siivouksesta helppoa ja nopeaa jopa erittäin ahtaissa tiloissa
- Hiljaisemman äänitason valintamahdollisuuden ansiosta päiväsiivous ja melulle herkällä alueella siivoaminen ei aiheuta häiriötä
- Kestävä ja mukautuva kone, joka sopii moniin erilaisiin käyttökohteisiin kuten sairaaloihin, tavarataloihin, urheilukeskuksiin, lentokentille, ja elintarviketeollisuuteen
- Matala jalkataso: koneeseen nousu on helppoa molemmilta puolilta konetta




Yksi vipu säätelee Ecoflex-toimintoa



Uusi ergonominen ohjauspyörä, johon on yhdistetty kaikki toiminnot



Poljin on mahdollista säätää täysin käyttäjän mukaan siten, että ajoasento on mahdollisimman mukava ja ergonominen



Lisää käyttömukavuutta tuo lisävarusteena oleva roskakori ja mopin säilytysteline.

## ecoflex™

Joustava Ecoflex-toiminto sallii käyttäjän valita erilaisten puhdistustehokkuuksien välillä. Ecoflex-toiminto voidaan kytkeä pois päältä napin painalluksella milloin vain ja ottaa käyttöön tehopuhdistustoiminto. Tehostuspuhdistuksen jälkeen kone palaa energiaa, vettä ja pesuainetta säästävään tilaan. **Vihreämpää puhtautta – Green meets clean.**

### Taikutta yhdellä kosketuksella



#### Ympäristöä säästävä

Säästää vettä. Pieni vedensyöttö, pesuaineeton puhdistusvaihtoehto - ihanteellinen vähemmän likaantuvien lattioiden puhdistukseen.


#### Joustava

Yhdellä kosketuksella tarpeeksi pesuainetta tehokkaampaan puhdistukseen likaisille lattioille. Voit valita viiden erilaisen puhdistustason välillä.


#### Yhden minuutin tehopuhdistus

Harjanpaineen lisäksi: Hetkellinen 60 sekunnin tehopuhdistustoiminto erittäin likaisille lattioille.

### 60 sekunnin tehopuhdistus



# Moderni muotoilu nykypäivän vaativiin siivoustarpeisiin



## Tekniset tiedot

Kuvaus	Yksikkö	BR 652	BR 652 w. OBC	BR 752	BR 752 w. OBC	BR 752cyl	BR 752cyl w. OBC
Jännite	V	24	24	24	24	24	24
Nimellisteho	W	1500	1500	1500	1500	1800	1800
Äänitaso 1.5 m	dB(A)	60	60	60	60	60	60
Työteho teoreettinen/todellinen	m <sup>2</sup> /h	3960/2770	3960/2770	4260/2980	4260/2980	4260/2980	4260/2980
Pesuleveys	mm	660	660	710	710	710	710
Maksiminopeus	km/h	6	6	6	6	6	6
Puhdas/likavesisäiliö	litre	80/80	80/80	80/80	80/80	80/80	80/80
Harjan/laikan halkaisija	mm	330x2	330x2	355x2	355x2	cyl.	cyl.
Harjapaine	kg	30-48	30-48	32-50	32-50	35	35
Harjanopeus	rpm	230	230	230	230	720	720
Akkujen koko (pxlxk)	mm	380x540x300	380x540x300	380x540x300	380x540x300	380x540x300	380x540x300
Pituus x leveys x korkeus (koneen runko)	cm	136x67x120	136x67x120	136x75x120	136x75x120	136x81x120	136x81x120
Paino	kg	175	175	177	177	180	180
Työskentelypaino	kg	446	446	448	448	451	451

CE Specifications and details are subject to change without prior notice.